

HSBC 200

INTEGRÁLNÍ ZÁSOBNÍKY

Č. PRODUKTU: 233510

U integrálního zásobníku HSBC 200 nestojí dva samostatné zásobníky vedle sebe, ale zásobník na teplou pitnou vodu a vyrovnávací zásobník jsou umístěny v jednom zařízení nad sebou. Potřebný prostor se tak snižuje téměř na polovinu a je možná instalace i ve velmi malém prostoru – pro více užité plochy.

Vynikající řešení pro rodinné domky.

Přesně vyladěné pro použití s tepelným čerpadlem pokryje HSBC vše, co je třeba v rodinném domku z hlediska tepla a teplé pitné vody. A to nanejvýš komfortním způsobem.



Nejdůležitější znaky

Kombinované zařízení ze zásobníku teplé pitné vody a akumulčního zásobníku s regulátorem tepelného čerpadla

Funkční komponenty vyžadující vysoký stupeň integrace

Snižuje instalační plochu potřebnou u jednotlivých zásobníků na polovinu

Kompaktní, systémově bezpečné a energeticky úsporné pro použití v rodinném domku

Dokonale vzájemně sladěné komponenty pro kombinaci s tepelným čerpadlem vzduchvoda pro přípravu teplé pitné vody a vytápění



Typ	HSBC 200
Číslo obj.	233510
Jmenovitý objem zásobníku teplé pitné vody	168 l
Jmenovitý obsah akumulčního zásobníku	100 l
Třída energetické účinnosti	B

Technická data

Třída energetické účinnosti	B
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,3 kWh
Plocha výměníku	3,3 m ²
Jmenovité napětí řízení	230 V
Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení	400 V
Příkon nouzového/přídavného topení	8,8 kW
Přípojka tepelného čerpadla	28 mm
Připojení topného okruhu	22 mm
Přípojka studené vody	22 mm
Připojení teplé vody	22 mm
Připojení cirkulace	12 mm
Přepravní výška	2107 mm
Výška	1908 mm
Šířka	680 mm
Hloubka	871 mm
Hmotnost	203 kg
Vhodné pro	{WPL-A Premium, WPL 19/24 I, WPL 15/20/25 AC(S), WPL 07/09/13/17 ACS classic}

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.