

HM Trend

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 232805

Hydraulické moduly série HM Trend usnadňují začlenění tepelných čerpadel vzduch-voda do hydrauliky zařízení. Řadu součástí tak lze nainstalovat přímo během jedné výrobní operace. Již pevně integrované jsou regulátor tepelného čerpadla, vysoce účinné topné oběhové čerpadlo pro topení a teplou vodu, pojistný ventil, expanzní nádoba o objemu 24 litrů a nouzové přídavné topení. Série HM Trend nemá připojovací svorkovnici a je vybavena krytem z černého EPP.



Nejdůležitější znaky

Tepelné čerpadlo a modul zásobníku se mohou hydraulicky spojit potrubím

Ke zjednodušené instalaci tepelných čerpadel vzduch-voda

Malé nároky na prostor díky kompaktní konstrukci

S expanzní nádobou topení o objemu 24 litrů

Integrovaný přepínací ventil topení/teplá voda

Včetně regulátoru tepelného čerpadla WPM



Typ	HM	HM Trend
Číslo obj.	233010	232805

Technická data

Výška	896 mm	896 mm
Výška s přípojnou lištou	1131 mm	1131 mm
Šířka	590 mm	590 mm
Hloubka	405 mm	405 mm
Hmotnost	45 kg	27 kg
Externí disponibilní rozdíl tlaků při 1,0 m³/h	715 hPa	715 hPa
Externí disponibilní rozdíl tlaku při 1,5m³/h	661 hPa	661 hPa
Externí disponibilní rozdíl tlaků při 2 m³/h	468 hPa	468 hPa
Externí disponibilní rozdíl tlaků při 2,5 m³/h	300 hPa	300 hPa
Jmenovité napětí řízení	230 V	230 V
Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení	400 V	400 V
Příkon nouzového/přídavného topení	8,8 kW	8,8 kW
Připojení	G 1	G 1
Vhodné pro	{WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus}	{WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus}
Připojovací lišta	Volitelně	Volitelně

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.