

HSBB 200

INTEGRÁLNÍ ZÁSOBNÍKY

Č. PRODUKTU: 235195

Využijte výhody v sadě obsahující jednotku HSBB 200.

Integrální zásobník HSBB 200 se dodává výhradně v sadě. Všechny součásti jsou vzájemně dokonale sladěné. Sériově precizně vzájemně seřizené, nabízí dlouhou životnost, úsporu místa jakož i vysokou účinnost a spolehlivost systému.



Nejdůležitější znaky

Kompaktní zásobník teplé pitné vody s integrovanými hydraulickými součástmi pro připojení tepelného čerpadla a topného okruhu

Prostorově úsporná koncepce díky vysokému stupni integrace

Sladěno s tepelnými čerpadly WPL classic kombinovanými v sadě

Mnohostranně kombinovatelné s různými tepelnými čerpadly STIEBEL ELTRON

Prvotřídní kombinace v přesně vyladěných sadách WPL 07/09/17 ACS classic compact Set s WPL classic jako tepelné čerpadlo vzduch/voda (HSBB 200)

Vysoký komfort teplé vody díky smaltovanému zásobníku pitné vody o objemu 200 litrů s tepelným výměníkem, umístěným uvnitř

Vynikající pro novostavby



Typ	HSBB 200
Číslo obj.	235195

Technická data

Třída energetické účinnosti	B
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,3 kWh
Jmenovitý objem zásobníku teplé pitné vody	181 l
Plocha výměníku	1,6 m ²
Jmenovité napětí řízení	230 V
Jmenovité napětí nouzového/přídavného topení	400 V
Příkon nouzového/přídavného topení	8,8 kW
Přípojka tepelného čerpadla	22 mm
Připojení topného okruhu	22 mm
Přípojka studené vody	G 1 A
Připojení teplé vody	22 mm
Připojení cirkulace	G 1/2 A
Výška	1328 mm
Šířka	694 mm
Hloubka	875 mm
Přepravní výška	1483 mm
Hmotnost	150 kg
Vhodné pro	WPL 15 AC(S), WPL 07/09/13/17 ACS classic

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.