

## Axon

---

**Technická dokumentace**  
Krbová kamna

---

**CZ**

# Úvod

**Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!**

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

**Podrobné** podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

## Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.







Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

# Obsah

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>1. Rozměrové schéma .....</b>       | <b>1</b> |
| <b>2. Seznam náhradních dílů .....</b> | <b>2</b> |
| 2.1. Celkový rozstřel modelu .....     | 2        |
| 2.2. Detail A1 .....                   | 4        |
| <b>3. Easy control .....</b>           | <b>5</b> |



# 1. Rozměrové schéma



Rozměrové schéma

CZ




## Poznámka

Koleno odtahu spalin není součástí dodávky, obj. č. 0332015007065. V případě použití kolene odtahu spalin odšтіpejte krytku na zadním krytu.

## 2. Seznam náhradních dílů


### 2.1. Celkový rozstřel modelu



| Pozice                         | Název                            | Množství | Číslo zboží   |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| <b>Celkový rozstřel modelu</b> |                                  |          |               |
| <b>A1</b>                      | Dvířka topeniště (komplet)       | 1 ks     | 0633015005300 |
| <b>B1</b>                      | Čep zavírání (komplet)           | 1 ks     | 0633015005030 |
| <b>B2</b>                      | Závěs dvířek topeniště (komplet) | 1 ks     | 0633015005060 |
| <b>1</b>                       | Zábrana                          | 1 ks     | 0633015005040 |
| <b>2</b>                       | Cihla 30x213x473                 | 1 ks     | 0633015005506 |

|           |                               |      |               |
|-----------|-------------------------------|------|---------------|
| <b>3</b>  | Cihla zadní 30x257x487        | 1 ks | 0633015005507 |
| <b>4</b>  | Cihla boční 36,4x231x360      | 1 ks | 0633015005508 |
| <b>5</b>  | Clona spodní (30x240x488)     | 1 ks | 0633015005501 |
| <b>6</b>  | Clona horní (30x195x488)      | 1 ks | 0633015005503 |
| <b>7</b>  | Pružina dveří                 | 1 ks | 0428612005002 |
| <b>8</b>  | Madlo regulátoru              | 1 ks | 0433120005002 |
| <b>9</b>  | Nožička                       | 4 ks | 0089000020005 |
| <b>10</b> | Externí přívod vzduchu (Ø100) | 1 ks | 0088500050008 |
| <b>11</b> | Podstavec                     | 1 ks | 0433120005200 |
| <b>12</b> | Čelní kryt                    | 1 ks | 0433120005300 |
| <b>13</b> | Dřevník                       | 1 ks | 0433120005120 |
| <b>14</b> | Víko                          | 1 ks | 0433120005510 |
| <b>15</b> | Záslepka víka                 | 1 ks | 0424617406004 |
| <b>16</b> | Zádní kryt                    | 1 ks | 0433120005001 |
| <b>17</b> | Sedátko (příslušenství)       | 1 ks | 0433120001135 |

2.2. Detail A1



| Pozice    | Název                            | Množství | Číslo zboží   |
|-----------|----------------------------------|----------|---------------|
| Detail A1 |                                  |          |               |
| A1.1.     | Spojovací materiál kliky – set   | 1 ks     | 0633015005310 |
| A1.2.     | Držák skla – set                 | 1 ks     | 0633015005320 |
| 18        | Klika                            | 1 ks     | 0420114015301 |
| 19        | Těsnící šňůra skla 10x4 mm       | 2060 mm  | 0040210040005 |
| 20        | Žáruvzdorné sklo (4x538/230x318) | 1 ks     | 0633015005330 |
| 21        | Těsnící šňůra dveří 12 mm        | 2300 mm  | 0041012120005 |

# 3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



## VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztržení skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

