

Kryt vývodu vzduchu

Zehnder TVA

Výhody

- Snadná instalace
- Umožňuje vysoký průtok vzduchu
- Univerzální možnost využití
- Snadno čistitelný
- Umístitelný na zeď a strop
- Použitelný pro dřevostavby i zděné stavby
- Volitelně s filtrem na odvodu vzduchu
- Nastavení vzduchového množství volitelně s použitím ComfoSet
- Přímé napojení přívodu a odvodu vzduchu
- Upevňovací úhelník uchycen na těle (TVA 50 / 75)
- Instalace pomocí montážní desky (TVA 90)



TVA 50



TVA 75



TVA 90

Číslo výrobku

Kryt vývodu vzduchu

Označení	Číslo výrobku
Kryt vývodu vzduchu TVA 50	990 320 711
Kryt vývodu vzduchu TVA 75	990 320 710
Kryt vývodu vzduchu TVA 90 bez montážní desky	990 326 214
Kryt vývodu vzduchu TVA 90 s montážní deskou	990 326 204

Designové mřížky

Typ mřížky	Číslo výrobku - bílá	Číslo výrobku - ocel
Zehnder Sans soucis kulatá	990 322 117	990 322 116
Zehnder Sacré coeur kulatá	990 322 119	990 322 118
Zehnder Venezia kulatá	990 320 781	990 320 780
Zehnder Torino kulatá	990 320 791	990 320 790
Zehnder Venezia čtvercová	990 322 090	990 322 089
Zehnder Torino čtvercová	990 322 792	990 322 088

Talířový ventil

Označení	Číslo výrobku
Talířový ventil odváděného vzduchu STB-1-125	705 512 521
Talířový ventil odváděného vzduchu STB-2-125	705 522 521
Talířový ventil odváděného vzduchu STC 125	705 051 021
Talířový ventil přiváděného vzduchu STH-1-125	705 512 592
Talířový ventil přiváděného vzduchu STH-1a-125	705 512 596
Talířový ventil přiváděného vzduchu KE 125	990 326 252

Příslušenství

Označení	Číslo výrobku
Sada filtrů DN 125	990 320 032
ComfoSet 50	990 320 021
ComfoSet 75	990 320 026
ComfoSet 90	990 320 027
Filigránový stropní kroužek	990 326 270

Popis

Kryt vývodu vzduchu Zehnder TVA slouží k uchycení talířových ventilů a designových mřížek Zehnder s roztečí DN125. Ke krytu TVA 50 lze napojit 4 větrací trubky ComfoTube 50, ke krytu TVA 75 lze napojit 2 trubky ComfoTube 75, ke krytu TVA 90 lze napojit 1 trubku ComfoTube 90. Kryt TVA lze uchytit pomocí dodávaných montážních úhelníků (pro TVA50 a TVA75) nebo montážní desky (pro TVA90) přímo na strop nebo stěnu.

Materiál: pozinkovaný ocelový plech
Jmenovité vzduchové množství: 40 m³/h

Specifikace

Materiál:

Tělo: pozinkovaný ocelový plech
Přípustný rozsah teplot: od -25 do +60°C

Popis pŕŕsluŕenstvŕ

Designovŕ mŕŕŕka:

Designovŕ mŕŕŕka Zehnder je pouŕitelnŕ na odvodu vzduchu v kombinaci s kryty vŕvodu vzduchu TVA 50/75/90. Designovŕ mŕŕŕky jsou dostupnŕ jak s rŕznŕm typem dŕrovŕnŕ, tak v provedenŕ uŕŕlechtilŕ oceli nebo bŕlŕho lakovŕnŕ.

Talŕŕovŕ ventil:

Talŕŕovŕ ventil Zehnder je urŕen pro montŕŕ na stŕnu a strop. Vzduchovŕ mnoŕstvŕ lze nastavit plynule na ventilu. Talŕŕovŕ ventil lze pŕednostnŕ pouŕŕt v kombinaci s krytem vŕvodu vzduchu TVA. Ventil je instalovŕn bez nutnosti pouŕitŕ nŕŕadŕ pŕŕmŕm nasazenŕm do tŕla vŕvodu vzduchu a uchycen gumovŕm tŕsnŕcŕm krouŕekem.

Sada filtrŕ:

Sada filtrŕ Zehnder pro ventily odvŕdŕnŕho vzduchu a designovŕ mŕŕŕky umŕstŕnŕ v krytu vŕvodu vzduchu TVA slouŕcŕ k ochranŕ rozvodŕ vzduchu pŕed neŕistotami, tŕŕda filtrace G4. Filtr je vsazen mezi pŕŕsluŕnŕ vŕvod a tŕlo TVA.

Balenŕ: 10 kusŕ

Œkrtcŕ element:

Œkrtcŕ element Zehnder Comfoset slouŕcŕ k regulaci pŕtoku vzduchu v jednotlivŕch rozvodech. Œkrtcŕ element mŕŕe bŕt instalovŕn pŕmo v rozvadŕcŕ vzduchu nebo v libovolnŕ ŕŕsti potrubŕ ComfoTube.

Filigrŕnovŕ stropnŕ krouŕek:

Filigrŕnovŕ stropnŕ krouŕek Zehnder slouŕcŕ k ohranŕcŕnŕ mŕsta montŕŕe krytu TVA do betonu. Krouŕek je vyroben z nerezovŕ oceli a zapouŕtŕ se pŕmo do stropu, tŕm je zajiŕtŕnŕ pŕesnŕ montŕŕ TVA po zalitŕ stropu betonem.



Zehnder Venezia



Zehnder Torino



Taliřový ventil



Sada filtrŕ




Œkrtcŕ element Comfoset




Filigrŕnovŕ stropnŕ krouŕek

Rozměrový náčrt


TVA 50




TVA 75




TVA 90 s montážní deskou



TVA 90 bez montážní desky



TVA Odvod



CCDE-FLVERTS105, V0812, cz, Změny vyhrazeny bez upozornění.